

Hvad kan du selv gøre

Hold dine kloakker tætte og håndter regnvandet på egen grund, så vi undgår overbelastning af kloaksystemet.

Det er først og fremmest vigtigt, at du som grundejer sikrer dig, at dine kloakker er tætte og velholdte, så der ikke strømmer spildevand ud i jorden.

For at undgå at vores kloakker bliver overbelastede, ønsker vi som kommune, at du anvender regnvandet på din egen grund eller forsinker det, før det bliver afledt til kloaksystemet. Når du holder vandet på overfladen og forsinker, fordamper eller nedsiver regnvandet, bliver kloakkerne ikke belastet, og derved minimerer vi risikoen for vand i kældre og øvrige oversvømmelser.

Husk at søge om tilladelse

Du skal søge om tilladelse hos kommunen, hvis du vil nedsive dit regnvand via regnbede eller faskine. [Ansøg i portalen for bygge- og miljøansøgninger](#)

Du har mulighed for at få tilbagebetalt op til 40% af dit tilslutningsbidrag. [Læs om muligheden for tilbagebetaling](#)

[Læs om hvem, der har ansvar for opgaver, når det handler om spildevand](#)

[Læs om mulighederne og de krav, du er underlagt som grundejer](#)

Håndtering af regnvand på egen grund, også kaldet LAR (Lokal Anvendelse af Regnvand), betyder, at du selv sørger for at tage dig af dit regnvand, i stedet for at det løber i kloakken.

Der er en række løsninger, du kan vælge, men overordnet set kan de deles op i tre kategorier:

- Nedsivning af regnvand dækker regnvandsbede, græs-bassiner, grøfter, faskiner samt at reducere arealet af fliser og anvende belægninger, hvor vandet kan sive igennem, m.fl.
- Forsinkelse af regnvand dækker vandhuller, bassiner, sikringsvolde, grønne tage, m.fl.
- Genanvendelse af regnvand dækker regnvandsbeholdere og tankanlæg til vanding, toiletskyl, tøjvask, m.fl.

Er I flere grundejere, som vil etablere større og fælles løsninger, så kan I eksempelvis lede vand til lavninger på grønne fællesarealer. Det kræver visse forarbejder og tilladelser fra kommunen.

Som udgangspunkt bør alle nye tilslutninger og tilbygninger i Brøndby Kommune håndtere deres regnvand på egen grund. Jordbundsforhold, grundvandsstand, eventuel forurening på din grund, samt din brug og dine ønsker for regnvandsløsningen har betydning for, om du skal vælge en løsning, hvor du nedsiver, forsinker eller genanvender regnvandet. Hvis du f.eks. bor i et område med høj grundvandstand, kan du vælge en overfladenær løsning såsom et grønt tag eller et regnbed. Bor du i et forurenede område, må du umiddelbart ikke nedsive og kan i stedet vælge en forsinkelses- eller genanvendelsesløsning.

Det er dit ansvar som grundejer at dimensionere anlæg til nedsivning og håndtering af regnvand. Brøndby Kommune anbefaler, at følge Spildevandskomitéens vejledning og regneark til dimensionering af LAR-anlæg til nedsivning. Ved dimensionering af andre typer regnvandsløsninger anbefaler vi, at du følger leverandørens anbefalinger og Spildevandskomitéens Skrift nr. 27 og 29.

Du kan eventuelt kontakte en kloakmester eller en VVS-mester for at få hjælp til beregninger og etablering af LAR-anlæg.

Tilladelser og inspiration

[Spildevandskomitéens skrifter og LAR-beregninger](#)

[Få inspiration til at komme af med regnvandet på din egen grund på Regnruten.dk](#)

[Lokal Afledning af Regnvand i Danmark - Information og erfaringer med LAR-anlæg i Danmark](#)

Afstandskrav ved nedsivning af regnvand

Der er mere end en løsning - LAR-anlæg til parcelhus

Afløbskoefficienter - Hvor meget vand må du lede til
kloakken?

Regnvand i haven - Inspiration til løsninger